

**НОВІТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ**

Отдел продаж:
мов. +38 (067) 570-98-26
e-mail: novtech@ukr.net
www.novtech.com.ua


61166, г.Харьков
пр.-т Ленина 38, оф. 508
тел.: +38(057) 728-14-35,

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Полуавтоматическая связочная машина на низком столике
Модель 1401
производство Reisorack (Испания)

Решение для связывания больших предметов.



**Полуавтоматическая связочная машина
высокого качества. Электронная
настройка напряжения, нагревания и
длины ленты.**




- Собственные технологии с использованием компонентов наивысшего качества.
- Комплект головки из алюминия и натяжной ролик обеспечивают продолжительный срок службы машины.
- Регулируемое напряжение с помощью электромагнитной муфты для высокого напряжения, не прилагая физических усилий.
- Электронное управление напряжения, нагрева, разрезания и длины ленты.
- Электрическая настройка охлаждения после спаивания для достижения лучшего качества спаивания, особенно подходит для твердых упаковок (дерево, железо и т.д).
- Легкая и удобная в перемещении благодаря колесикам, оснащенными тормозным устройством.

Деталь электронной панели инструментов машины модели 1401.



Машину модели 1401 легко перемещать благодаря колесикам..



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 вольт/240 вольт – 50/60 Гц. Одна фаза.

Потребление электроэнергии: 0.5 кВт.

Примерная производительность: 15-20 упаковок в мин

Габариты упакованной машины: 1 упаковка (75кг).

64*94*43см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Ширина ленты: 6-8-12-15.5мм (должно обязательно устанавливаться на заводе Reisorack).

Толщина ленты: 0,50-0.85 мм.

Система нагревания: Электрический нагрев.

Температура нагревания и время охлаждения регулируется.

ОПЦИИ: 1 арка.